

## 附件 1.

2025 年广西财经学院自营食堂智慧餐厅设备采购项目报价表

| 序号 | 类别       | 产品名称      | 采购要求   | 上限控制<br>单价     | 单位    | 单价<br>① | 数量<br>② | 单项<br>合计<br>金额<br>(元)<br>③=<br>①+<br>② |
|----|----------|-----------|--|----------------|-------|---------|---------|--|
| 1  | 智能硬件     | 智能称重设备    | 1. 设备配置要求:<br>智能平板触摸屏幕: $\geq 8$ 寸;<br>智能秤台: $\geq 550\text{mm} \times 350\text{mm} \times 90\text{mm}$ ;<br>感应模块: 配套使用;<br>2. 用餐模式要求: 用户通过微信、校园卡绑定智能托盘进行消费。   | 3000<br>元/套    | 元/套   |         | 60      |  |
| 2  | 餐厅应用软件系统 | 软件系统使用费   | 1. 提供智能餐厅软件系统后台服务;<br>2. 为使用智能餐厅系统提供咨询、产品异常排查、故障保修;<br>3. 为智能餐厅软件系统提供升级服务;<br>4. 后台 7×24 小时有工作人员为使用智能餐厅系统提供咨询服务, 24 小时内上门排除软件故障问题等。  | 12000<br>元/套/年 | 元/套/年 |         | 2       |  |
| 3  | 技术对接     | 校园一卡通对接服务 | 对接校园一卡通系统(由中标商自行联系一卡通厂家进行对接, 相关费用全部包含在报价中), 实现用户可以使用一卡通账户余额进行自动支付结算(优先一卡通余额结算, 如果余额不足, 再采用其他方式进行结算), 具体包括但不限于以下内容:<br>1. 对接用户信息;<br>2. 绑定用户信息;<br>3. 关联一卡通信息;<br>4. 订单扣款;<br>5. 订单退款;<br>6. 维护一卡通(一码通)与系统稳定;<br>7. 排查一卡通(一码通)与系统对接事项;<br>8. 维护一卡通(一码通)与系统稳定。 | 30000<br>元/项   | 元/项   |         | 1       |  |
| 4  | 配套硬件     | 智能托盘      | 1. 功能要求: 托盘内嵌入了智能电子标签, 用于绑定客户用餐消费的付费账户;<br>2. 规格参数: 托盘采用 ABS 合金材质, 具有耐高温性能, 食品级; 采用耐高温材料, 高温   | 26 元/个         | 元/个   |         | 1000    |  |

|   |        |         |   |           |     |  |    |
|---|--------|---------|---|-----------|-----|--|----|
|   |        |         | 不变形；<br>3. 尺寸：≥410mm（宽）<br>x300mm（长）。   |           |     |  |    |
|   |        | 智能温控布菲炉 | 1. 功能要求：<br>（1）电热职能温控，OLED 触屏面板；<br>（2）非贴合便取式设计，更换餐盘方便，提高出餐效率；<br>2. 参数配置：<br>（1）材质：SUS304 不锈钢材质、液压玻璃可视盖；<br>（2）外形尺寸：≥580mm x470mm x220mm<br>容量：≥8L；<br>（3）电压：220V，功率：0.8KW；<br>（4）温度：20-90℃可调节；<br>3. 品牌要求：塔玛拉、向得、康黛雅其中一种或同档次的品牌。  | 450 元/台   | 元/台 |  | 60 |
|   |        | 智能岛屿    | 用于安装智能称重设备的柜台：<br>1. 底座用人造大理石或不锈钢材料（高度≥10cm），木柜做平，一半门一半空；<br>2. 木柜：多层实木板，厚度≥17mm，甲醛释放量等级 E0（含）级以上，柜体 PVC 封边；<br>3. 人造大理石台面（米白色，厚度≥1.5cm），大理石下挂 3cm；<br>4. 智能设备电线、网线 PVC 槽，BVR 电线材料等布置；<br>5. 尺寸：≥850mm x850mm x800mm/位，一位岛台仅可安装一台智能称重设备，每套可安装 30 台智能称重设备；<br>6. 以上设备安装包含所有人工费用。 | 50000 元/套 | 元/套 |  | 2  |
| 5 | 设备安装辅料 | 企业路由器   | 功能要求：多 WAN 口、支持多根宽带同时接入。<br>参数要求：<br>品牌：TP-LINK<br>型号：TL-ER3220G<br>网络标准：802.11b 802.11g<br>颜色分类：黑色<br>套餐类型：标准配置<br>线传输率：千兆端口<br>有线路由器速度：1000Mbps   | 700 元/个   | 元/个 |  | 4  |
|   |        | 常规交换机   | 参数要求：<br>1. 24 口千兆交换机，电源：100-240V 50/60Hz 0.3a；<br>传输速度：1000Mbps；<br>2. 品质认证：国标强制性 3C 认证；<br>3. 品质标准：遵循 IEC60950、EN55022 要求。  | 800 元/个   | 元/个 |  | 4  |
|   |        | 超五类网线   | 配置要求：超五类非屏蔽双绞线，0.5 纯铜，抗干扰能力强。   |           |     |  |    |



联系电话:

报价时间:

年 月 日