

2025年广西财经学院水电维修材料采购项目报价表 (上控价为254805.00元)

序号	货品名称	货品参数要求	响应货品参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	参考品牌
1	LED投光灯	150W 6500K		盏	40			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
2	LED球泡灯 (螺口)	5W		个	500			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
3	LED球泡灯 (螺口)	20W		个	100			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
4	LED球泡灯 (螺口)	38W		个	50			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
5	LED球泡灯 (螺口)	10W		个	50			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
6	LED吸顶灯光源模组	13 ± 1W; 白光;		个	500			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
7	LED吸顶灯光源模组	18W; 白光;		个	400			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
8	LED塑包铝筒灯	6W 开孔尺寸: 3寸		只	30			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
9	LED塑包铝筒灯	12W 开孔尺寸: 4寸		只	30			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
10	LED塑包铝筒灯	20W 开孔尺寸: 6寸		只	30			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
11	T8超薄LED灯管支架	电压:220VAC50 / 60Hz; 灯架1.2米		套	50			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明、三雄极光
12	LED办公室灯管支架	25W; 尺寸: 1.2米		套	50			OPPLE欧普照明、佛山照明、三雄极光
13	LED路灯	≥80W;		套	20			OPPLE欧普照明、佛山照明、三雄极光
14	LED路灯	≥120W; 三个灯珠		套	20			有样品

15	LED面板灯	60×60,60W,超薄,平板灯背部无凸起		套	80			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明
16	LED面板灯(天花板为埃特板,需要用到固定卡扣)	30×120,60W,超薄,平板灯背部无凸起		套	40			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明
17	LED面板灯	60×120,84W,超薄,平板灯背部无凸起		套	40			OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、佛山照明
18	螺口平灯头	220V		个	30			NVC雷士照明、佛山照明、佳亚电工
19	吊灯头(螺口)	220V		个	100			NVC雷士照明、佛山照明、佳亚电工
20	空白面板	86型特厚款:配4公分长的螺丝钉		块	100			公牛、德力西、松本
21	小型断路器	DZ47S-63 C 1P 32A		个	100			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
22	小型断路器	DZ47S-63 C 2P 32A		个	100			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
23	漏电断路器	DZ47SLE-63 C 1P+N 32A		个	100			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
24	漏电断路器	DZ47SLE-63 C 2P 32A		个	100			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
25	漏电断路器	DZ47SLE-63 C 4P 32A		个	20			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
26	时控开关	电压:AC220V		个	20			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
27	空气开关	NM10-100A		个	20			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
28	单相电子式电能表	电压:220V;10(40)A;50Hz;		个	10			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
29	单相电子式电能表	电压:220V;15(60)A;50Hz;		个	10			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
30	单相电子式电能表	电压:220V;20(80)A;50Hz;		个	10			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
31	三相四线有功电能表	规格:1.5(6)A 220V/380V 50Hz互感式		个	10			(正泰CHINI、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
32	数字水表	DN15		个	10			三川、宁波、埃美柯
33	百叶窗式换气扇	规格:250mm;		台	80			多丽、金羚、美的、艾美特
34	壁扇(双拉绳)	规格:400mm;		台	50			多丽、金羚、美的、艾美特
35	顶扇	规格:400mm;		台	400			多丽、金羚、美的、艾美特
36	顶扇摇头电机	电器配件		个	50			多丽、金羚、美的、艾美特

37	吊扇	规格：1400mm;		台	100			艾美特、多丽、金羚、美的
38	(暗装)三二极插座	规格：10A		个	50			公牛、松本、德力西
39	(明装)三二极插座	规格：10A		个	50			公牛、松本、德力西
40	(明装)16A三极插座	规格：16A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
41	(暗装)二位单极大翘板开关	规格：10A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
42	(暗装)一位开关	规格：10A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
43	(明装)三位单极大跷板开关	规格：10A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
44	(暗装)普通调速器	规格：10A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
45	三极扁插头	规格：10A 250V~		个	50			公牛、松本、德力西
46	快开水龙头（不要过滤网）	Φ15；全铜		只	400			桂花、广亚、洛丹尔
47	快开水龙头（带过滤网）	Φ15；全铜		只	200			桂花、广亚、洛丹尔
48	加长快开水龙头（不要过滤网）	Φ15；全铜 17CM长度		只	100			桂花、广亚、洛丹尔
49	台式鸭嘴型洗面盆龙头	全铜；高约17cm，鸭嘴约15cm		只	100			桂花、广亚、洛丹尔
50	延时自闭式大便冲洗阀	Φ25；		只	300			桂花、广亚、洛丹尔
51	延时自闭式大便冲洗阀（脚踏式）	Φ25；		只	60			桂花、广亚、洛丹尔
52	角阀	Φ15；全铜		个	200			桂花、广亚、洛丹尔
53	洗涤龙头（单冷高脚龙头）	公称通径：DN15mm；铜芯 立装		个	50			桂花、广亚、洛丹尔
54	小便冲洗阀全铜	暗装 Φ15；铜芯		套	50			桂花、广亚、洛丹尔
55	阀芯	Φ25；		个	100			桂花、广亚、洛丹尔
56	阀盖	Φ25；		个	100			桂花、广亚、洛丹尔
57	阀芯	Φ20；		个	50			桂花、广亚、洛丹尔
58	阀盖	Φ20；		个	50			桂花、广亚、洛丹尔

59	小便感应式冲水阀	暗装 Φ15; AC:220V; DC: 6v; 塑S型		套	20			芝士、时陶、PONA、 绿歆
60	洗手盆排水管（不带头）	Φ25;		条	100			太阳仔、广亚、九牧
61	水箱	1、尺寸: 38.5×36.5×12cm 2、颜		套	50			统博、美洁、岩都池
62	水箱(进水阀)	水箱配件		套	50			统博、美洁、岩都池
63	高级软管系列	2201型60cm		条	50			桂花、广亚、洛丹尔
64	高级软管系列	40cm		条	50			桂花、广亚、洛丹尔
65	高级软管系列	150cm		条	200			桂花、广亚、洛丹尔
66	淋浴花洒手柄（多功能）	规格: 401型; 0.75mpa; 塑料材质, 可三档调节		只	200			桂花、广亚、洛丹尔
67	电脑槽A、B、C锁心	尺寸: 7.5×3cm ; 短形; 全铜;		把	80			易泰、祺泰、金美意
68	执手(阳台门)	尺寸: 12×5cm; 加厚		付	200			挺安、金点原子、玥 玛
69	高级弹子插芯门锁(教室门)	规格: 宽度: 16mm, 高度: 115mm, 深度: 60mm		付	60			家友德、金点原子、 玥玛
70	防盗门锁体	型号: 6068 尺寸: 24×3cm; 不锈钢		套	100			易泰、祺泰、金美意
71	不锈钢插销	封闭II型; 100mm		付	100			易泰、祺泰、金美意
72	不锈钢合页	规格: 1.5厘; 4口寸		付	100			兴盛、庆兴、易泰
73	铝合金合页	规格: 1.5厘; 4口寸		付	50			兴盛、庆兴、易泰
74	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (红、蓝、双色各6卷)	2.5mm ²		卷	18			(银杉牌、网联、阳 工、家友)
75	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (红、蓝、双色各6卷)	4mm ²		卷	18			(银杉牌、网联、阳 工、家友)
76	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (红、蓝、双色各2卷)	6mm ²		卷	6			(银杉牌、网联、阳 工、家友)
77	聚氯乙烯绝缘电线电缆 (平衡铜线)	2×2.5mm ²		卷	4			(银杉牌、网联、阳 工、家友)
78	电池	5号		颗	400			新华、公牛、南孚
79	电池	7号		颗	100			新华、公牛、南孚
80	十字螺丝批	5×75		把	20			世达、波斯、得力

81	十字螺丝批	6×150		把	20			世达、波斯、得力
82	工具袋	高级防水900D;尺寸 16×400×200×320mm		个	20			世达、波斯、得力
83	斜口钳	8" / 200mm		把	20			世达、波斯、得力
84	普通型测电笔	4mm×192mm		支	20			世达、波斯、得力
85	带刃口剥线钳	7 "		把	20			世达、波斯、得力
86	尖咀钳	规格: 6" ; 150mm; 中硬线Φ1.6		把	20			世达、波斯、得力
87	线槽锤	规格: 300G×300mm		把	20			金舰、威力狮、博达、世达
88	活动扳手	300mm		把	10			世达、波斯、得力
89	活动扳手	301mm		把	20			世达、波斯、得力
90	套筒扳手专用转换头	8mm-32mm一套短, 一套加长		套	2			金舰、威力狮、博达、世达
91	生料带	20mm×0.1mm		卷	400			精品、卫星、智峰、汉创
92	数字万能钳表	标配, 含表笔、充电套装		把	2			胜利、德力西、世达、东成
93	电气绝缘胶带	规格: 68mm×17mm		卷	100			百思达、永乐、九头鸟
94	金钢瓷砖钻头	Φ6mm		支	20			施耐特、方大王、世达、飞鹰
95	焊锡	0.8mm, ≥50g		卷	2			宏观、小绿、世达、东成
96	玻璃胶	透明; NET: 300ml		瓶	30			固必牢、爱建欧派、三和、强力
97	免钉胶	容量: 310ml		瓶	20			固必牢、爱建欧派、三和、强力
98	十字槽圆头自攻螺丝钉	4×20; ≥2斤/包		盒	3			SCR、智捷、天玄剑、创佳
99	十字槽平圆头螺丝钉	规格: 6×25		包	10			SCR、双鑫、佑隆、天玄剑
100	十字槽平圆头螺丝钉	规格: 6×20		包	10			SCR、双鑫、佑隆、天玄剑
101	PP-R活接弯头	Φ20;		个	50			雄塑、联塑、五一、日丰
102	PP-R活接直通	Φ20;		个	50			雄塑、联塑、五一、日丰

103	电话线（两边水晶头）	3米		条	50			步步高、浙凡、蓝叶、绿联
104	电话线（两边水晶头）	5米		条	50			步步高、浙凡、蓝叶、绿联
105	来电显示有绳电话	颜色：雅白色		台	60			步步高、浙凡、蓝叶、飞利浦
106	合计							

注：

- (1) 本项目只接受供应商一次性报价，总价包含材料、运输、税金等全部费用。
- (2) 必须按本项目所列进行报价，同时报出本项目的总价，总价不超上控价，未按规定报价，按无效报价处理。
- (3) 报价供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在报价后未被接受，其后果由供应商自负。
- (4) 所提供材料各参数必须满足各货物参数要求，原则上按参考品牌供货，若未按参考品牌报价请提供同等或优于参考品牌的检测报告，未提供检测报告按无效报价处理。供货时，若发现所供货物不符合采购人需求，采购人有权拒收且不承担任何责任。
- (5) 报价表内标蓝底部分响应内容必须全部填写，列明品牌、型号等各参数，否则按无效报价处理。

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：