广西财经学院2026学校打印机耗材采购项目需求响应表

采 购 人：广西财经学院

一、项目概况

为保障学校教学、科研及行政办公打印设备正常运转，根据学校采购管理有关规定和2026年度工作安排，现组织实施学校打印机耗材采购项目。项目采购内容、技术参数及商务要求如下。

项目名称	广西财经学院2026学校打印机耗材采购项目
采购人	广西财经学院
采购内容	打印机耗材38种，共1031支。其中非原装（通用）耗材28种、990支；原装耗材10种、41支。
项目预算	人民币壹拾柒万玖仟玖佰玖拾元整（¥179,990.00）。
交付时间	自合同签订之日起7个日历日内一次性交付完毕；三个校区分别送达，具体送达时间由采购人通知。
交付地点	广西财经学院明秀校区、相思湖校区、武鸣校区指定地点。

注：项目预算以学校立项批复及采购公告公布的最高限价为准。

二、采购需求

（一）采购内容

本项目采购打印机耗材共38种、1031支，按来源分为非原装（通用）耗材与原装耗材两类，分项技术参数、单位、数量及预算单价见表1、表2。

供应商所投产品应满足表列全部技术参数要求。表中标注“▲”的参数为实质性要求，不满足即按无效响应处理；未标注“▲”的为一般要求，允许负偏离，但负偏离或不响应累计达3项（含）以上的，响应无效。

供应商应逐一核对采购需求所列机型与所投耗材的适配关系，因适配错误产生的退换费用由供应商承担。

表1　非原装（通用）耗材采购清单（28种）

序号	耗材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	技术参数及要求
1	228A粉盒	支	120			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥3000页，响应文件中须提供第三方检测报告；
2	W1460A粉盒	支	145			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1700页，响应文件中须提供第三方检测报告；
3	CF230A粉盒	支	80			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥1600页，响应文件中须提供第三方检测报告；
4	277粉盒	支	110			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥3100页，响应文件中须提供第三方检测报告；
5	LT2451H粉盒	支	70			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥2600页，响应文件中须提供第三方检测报告；
6	LT3310粉盒	支	100			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥1500页，响应文件中须提供第三方检测报告；
7	2350鼓体单元	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减； 4、鼓组件，鼓粉分离（感光鼓单元，不含墨粉）；黑色； ▲5、标称印量≥12,000页；响应文件中须提供第三方检测报告；
8	2451鼓体单元	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减； 4、鼓组件，鼓粉分离（感光鼓单元，不含墨粉）；黑色； ▲5、标称印量≥12,000页；响应文件中须提供第三方检测报告；
9	505粉盒	支	20			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥2300页，响应文件中须提供第三方检测报告；
10	337粉盒	支	5			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印100页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥2400页，响应文件中须提供第三方检测报告；

序号	耗材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	技术参数及要求
11	388 粉盒	支	20			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1500 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
12	2612A 粉盒	支	79			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥2000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
13	PD200 粉盒	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥2,300 页；响应文件中须提供第三方检测报告；
14	PD300 粉盒	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥3000 页；响应文件中须提供第三方检测报告；
15	232 鼓体	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；鼓粉分离，成像鼓组件（感光鼓单元，不含墨粉）； ▲4、标称印量≥23000 页；响应文件中须提供第三方检测报告；
16	DR2250/LD2441 鼓体	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；鼓组件,鼓粉分离（感光鼓单元，不含墨粉）；不带芯片，黑色； ▲4、标称印量≥12000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
17	DR2350（2451）鼓体	支	20			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；鼓组件，鼓粉分离（感光鼓单元，不含墨粉）；黑色； ▲4、标称印量≥12,000 页；响应文件中须提供第三方检测报告；
18	2325/2451 粉盒	支	30			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥2600 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
19	230 粉盒	支	40			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥1600 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
20	TN3435 粉盒	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；粉盒（鼓粉分离，不含 DR-3450 鼓架）； ▲4、标称印量≥3000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；

序号	耗材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	技术参数及要求
21	278A 粉盒	支	20			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥2100 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
22	337 粉盒（高容）	支	20			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥6000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
23	388 粉盒（高容）	支	10			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥6000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
24	500A 粉盒	支	11			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1400 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
25	501A 粉盒	支	5			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；青色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1300 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
26	502A 粉盒	支	5			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黄色；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1300 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
27	503A 粉盒	支	5			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；品红；鼓粉一体； ▲4、标称印量≥1300 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
28	W1005ACBK 粉盒	支	5			1、全新料通用耗材（非再生、非灌粉），一次性密封包装带防伪标识； 2、带芯片，装机即识别、不限功能、不中途锁机； 3、上机无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑白条，连续打印 100 页质量不衰减；黑色；粉盒，（鼓粉分离，不含鼓组件）； ▲4、标称印量≥5000 页，响应文件中须提供第三方检测报告；
合　计			**990**			—

表 2　原装耗材采购清单（10 种）

序号	耗材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	技术参数及要求
1	G-51 粉筒	支	3			1.佳能 NPG-51 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色碳粉盒，标称打印量≥14,600 页；
2	G-59 粉筒	支	3			1.佳能 NPG-59 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权；

序号	耗材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	技术参数及要求
						4.黑色碳粉盒，标称打印量≥10,200 页；
3	W1333A 粉盒	支	5			1.惠普 W1333X 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色碳粉盒，标称打印量≥13,700 页；带原厂芯片
4	256X 粉盒	支	5			1.惠普 CF256X 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色碳粉盒（高容量）；标称打印量≥13,700 页；带原厂芯片
5	NPG-67 BK 粉盒	支	4			1.佳能 NPG-67 黑色原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色墨粉筒；标称打印量≥36,000 页；
6	NPG-67 C 粉盒	支	4			1.佳能 NPG-67 青色原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.青色墨粉筒；标称打印量≥19,000 页；不得以色偏件替代
7	NPG-67 M 粉盒	支	4			1.佳能 NPG-67 品红原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.品红色墨粉筒；标称打印量≥19,000 页；不得以色偏件替代
8	NPG-67 Y 粉盒	支	4			1.佳能 NPG-67 黄色原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黄色墨粉筒；标称打印量≥19,000 页；不得以色偏件替代
9	W1002YC 粉盒	支	4			1.惠普 W1002YC 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色碳粉盒（企业级复合机）；标称打印量≥33,000 页；带原厂芯片
10	W1333A 粉盒	支	5			1.惠普 W1333A 原厂原装正品，全新原包装、原厂封条未拆封，带原厂防伪标识并可官方验真； 2.带原厂芯片，装机即识别并准确显示余量； ▲3.提供原厂或一级代理授权； 4.黑色碳粉盒（标准容量≥7,400 页）；带原厂芯片
合　计			**41**	—		—

（二）包装、标识及验收通用要求

表1、表2所列耗材的包装、标识及验收，均按下列通用要求执行：

独立密封包装，标注品牌、型号、颜色、打印量、生产日期/批号、执行标准；具备可查询防伪标识（官网/官方电话可验真）；生产日期距交货不超过12个月，保质期≥24个月；抽检比例≥10%上机测试，不合格整批退货

（三）报价要求

报价已包含货物价款、包装、运输、装卸、税费及履行本项目的其他全部费用，采购人不再另行支付。本项目为一次性采购、交付、结算、供货，结算金额＝实际验收合格数量×成交单价。

三、商务要求

本表标注“▲”的条款和参数均为实质性要求，不满足即按无效响应处理。技术参数类须提供佐证材料，商务条款类须在《商务条款响应表》中声明并签章，具体见五、响应文件编制要求。

序号	商务条款	要求内容
1	**▲质保期**	按国家有关产品质量规定执行。所有货物自交货验收合格之日起质保期不少于12个月。质保期内因产品质量问题导致无法正常使用的，成交供应商应在接到通知后3个工作日内无条件更换，费用自行承担；响应文件须提供质保承诺函。
2	**▲售后服务要求**	1、免费送货至采购人指定地点，报价已包含货物价款、包装、运输、装卸、税费及履行本项目的其他全部费用。 2、到货验收发现合同不符，应在接到通知后3个工作日内无条件更换。 3、使用过程中的质量咨询，应在8小时内响应，需现场处理的24小时内到达。 4、本项目为耗材采购，不含安装、调试、培训及保修期外维修服务（因耗材质量导致设备故障的维修除外，见四、第4项）。响应文件须提供售后服务承诺函。
3	**▲交付时间及地点**	交付时间：自合同签订之日起7个日历日内一次性交付完毕；三个校区分别送达，具体送达时间由采购人通知。 交付地点：广西财经学院明秀校区、相思湖校区、武鸣校区指定地点。
4	**▲付款条件**	（1）本项目无预付款；成交供应商应在签订合同前，以汇款、转账或金融机构、担保机构出具的保函方式，按合同金额的5%缴纳履约保证金。 （2）供应商应于最终验收合格后3个工作日内，开具增值税专用发票；采购人自收到合规发票之日起15个工作日内，一次性支付最终结算金额。 （3）履约保证金于验收合格后10个工作日内退还。
5	**▲付款方式**	1、本项目为一次性采购、交付、结算、供货。 2、结算金额＝实际验收合格数量×成交单价。

四、其它商务要求及相关说明

▲1. 所投产品须为原装正品，全新未拆封；到货时原厂封条、防伪标识应完整。须为全新料生产，不得为再生、灌粉、翻新件；同一品目须同一品牌、同一型号，同批次供货确有困难的，应书面说明并保证同规格同质量。须为面向中国大陆市场销售的版本，不得提供跨区版本导致设备报错、锁死。成交后交货时须提供进货凭证。

▲2. 响应文件须提供原厂授权书、授权经销证明或合法进货渠道证明（三者任选其一）。

▲3. 标称打印量按A4纸、5%覆盖率、ISO/IEC 19752（黑白）、ISO/IEC 19798（彩色）标准测定；所投标称值不得低于采购需求所列要求。响应文件须提供产品彩页、原厂官网截图或第三方检测报告佐证。

▲4. 装机使用质量：无漏粉、无底灰、无脏边、无周期性黑点白条；连续打印100页质量不衰减；不得损伤感光鼓、定影组件。因耗材质量导致设备故障的，由成交供应商免费维修并承担设备维修费用及耗材更换费用；响应文件须提供承诺书并加盖供应商公章。

▲5. 所投产品品牌持有方或其授权生产企业须通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证；响应文件须提供有效期内的证书并加盖供应商公章。为保证产品质量，非原装墨盒产品厂家具有五星级售后服务认证证书、供应链安全管理体系认证证书、旧硒鼓环保处理服务企业资质证书，投标文件中提供复印件。

▲6. 符合《环境标志产品技术要求 鼓粉盒》（HJ 570-2010）、《环境标志产品技术要求 喷墨盒》（HJ 573-2010）等适用标准；响应文件须提供中国环境标志（十环）认证证书，或省级及以上检测机构出具、检测项目覆盖上述标准全部指标的检测报告。

▲7. 供应商应逐一核对采购需求所列机型与所投耗材的适配关系，因适配错误产生的退换费用由供应商承担。响应文件须提供适配对照表。

▲8. 验真：货物送达后，采购人按合同清单项随机抽取样品，通过原厂官网、官方客服电话或二维码验真；每个清单项抽取不少于1件，抽检样品计入供货数量。

（1）单件不合格的，该件由成交供应商在3个工作日内更换；

（2）同一清单项不合格达2件以上的，该清单项全部退换；

（3）经查证属假冒、翻新、灌粉或跨区版本产品的，该清单项全部退换，采购人有权解除合同、不予退还履约保证金并追究相应责任；

（4）退换期间相应货款暂不结算；

（5）对验真结果有异议的，可在3个工作日内申请复检一次，以复检结果为准。

响应文件须提供承诺书并加盖供应商公章。

五、响应文件编制要求

序号	条款	要求
1	**▲标记含义**	本表标注“▲”的条款和参数均为实质性要求，不满足即按无效响应处理。其中：技术参数类“▲”，供应商须填报实际值并提供佐证材料；商务条款类“▲”，供应商须在《商务条款响应表》中逐条声明“完全响应”并签章。未标注“▲”的参数或条款为一般要求，允许负偏离，但负偏离或不响应累计达4项（含）以上的，响应无效。
2	**▲技术参数的响应方式**	标注“▲”的技术参数，供应商须在响应文件中填报实际值，并提供下列任意一项佐证材料：制造商彩页、带完整网址的官网截图、产品手册、第三方检测报告。佐证材料的型号规格须与响应产品一致、参数一一对应；未提供或无法对应的，视为不满足，按无效响应处理。未标注“▲”的参数，采购需求中单独注明须提供证明材料的，按前述要求执行，未提供的视为负偏离。
3	**▲商务条款的响应方式**	标注“▲”的商务条款，供应商须在《商务条款响应表》中逐条声明“完全响应”，并由法定代表人或授权代表签字、加盖供应商公章；声明为“负偏离”或“不响应”的，按无效响应处理。商务条款中要求提供佐证材料的（如质保承诺函、原厂授权书），供应商须按要求提供，未提供的视为不满足；未要求提供材料的条款，以响应表声明为准，无需另行出具承诺函。未提交响应表或漏填的条款，视为不响应。
4	**一般要求的响应方式**	未标注“▲”的参数或条款，采购需求中单独注明须提供证明材料的，按“▲技术参数的响应方式”执行；未注明的，供应商按实际情况响应即可。一般要求负偏离或不响应累计达4项（含）以上的，响应无效。
5	**响应表**	供应商须按本文件所附《商务条款响应表》格式逐条填写、签章，随响应文件一并提交；未提交或漏填的条款，视为不响应。

附件

商务条款响应表

项目名称：

供应商名称（盖章）：_____

一、商务条款响应

序号	条款号	条款名称	响应情况	偏离说明
1	三、1	质保期	□ 完全响应 □ 负偏离 □ 不响应	
示例	示例	示例	示例	示例

注：1. 本表须逐条填写，响应情况在相应“□”内打“√”，未提交或漏填的条款视为不响应。
2. 标注“▲”的条款为实质性要求，声明为“负偏离”或“不响应”的，按无效响应处理。
3. 条款内容详见本文件“三、商务要求”“四、其它商务要求及相关说明”。

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日　　期：_____年_____月_____日